




die tür zum raum[®]

T-0, T30, T60, T90, RS
Schallschutzklasse 1
Schallschutzklasse 2
Schallschutzklasse 3
Einbruchhemmend RC 2
Einbruchhemmend RC 3



Holzeckzarge einteilig
Türblatt stumpf


industrie west d - 77871 renchen

joro türen gmbh
tel +49 7843 9464-0
fax +49 7843 9464-18
e-mail: info@joro.de
www.joro.de



die tür zum raum[®]

T-0, T30, T60, T90, RS
Schallschutzklasse 1
Schallschutzklasse 2
Schallschutzklasse 3
Schallschutzklasse 4
Einbruchhemmend RC 2
Einbruchhemmend RC 3



Holzeckzarge einteilig
Türblatt gefälzt


industrie west d - 77871 renchen

joro türen gmbh
tel +49 7843 9464-0
fax +49 7843 9464-18
e-mail: info@joro.de
www.joro.de



die tür zum raum[®]

T0, T30, T60, T90, RS
Schallschutzklasse 3
Schallschutzklasse 4
Einbruchhemmend RC 2
Einbruchhemmend RC 3



Holzeckzarge Doppelfalz mit Gegenzarge
Türblatt stumpf, Doppelfalz


industrie west d - 77871 renchen

joro türen gmbh
tel +49 7843 9464-0
fax +49 7843 9464-18
e-mail: info@joro.de
www.joro.de



die tür zum raum[®]

T0, T30, T60, T90, RS
Schallschutzklasse 3
Schallschutzklasse 4
Einbruchhemmend RC 2
Einbruchhemmend RC 3



Holzeckzarge Doppelfalz, Dichtungsebene lose
Türblatt stumpf

industrie west d - 77871 renchen

joro türen gmbh
tel +49 7843 9464-0
fax +49 7843 9464-18
e-mail: info@joro.de
www.joro.de